



Motocultor MH 685, STIHL

Description

Motocultorul STIHL MH 685 este rapid, durabil, eficient și potrivit pentru multe tipuri de sol. Chiar dacă motorul pe benzină are brazdele noi puternic, manevrarea utilajului rămâne confortabilă. Acest lucru este posibil prin elementele anti-vibrații dintre carcasa cutiei de viteze și ghidonul, precum și prin distribuția inteligentă a greutății utilajului. Înălțimea și lățimea ghidonului pot fi reglate după cum este necesar pentru a garanta confortul maxim în timpul utilizării. Poate fi pliat pentru depozitare. Utilajul rulează atât înainte, cât și înapoi, în timp ce pînoul de frânare asigură un control de precizie. Dacă este necesar, lățimea de lucru poate fi, de asemenea, redusă de la 85 cm la 60 cm la plantarea culturilor aproape una de alta. O cutie de viteze rezistentă din aluminiu, arborele cu melc din oțel întărit și transmisia cu snec din aliaj de bronz asigură, de asemenea, o durată de viață lungă. Perechea de roți din spate este pliată în timpul funcționării, dar pot fi utilizate pentru a transporta sau depozita MH 685.

Motocultorul are viteza de mers înainte variabilă, ca și cea de mers înapoi. Carcasa cutiei de viteze este fabricată din aluminiu turnat sub presiune, pentru o durabilitate crescută. Ghidonul motocultorului este reglabil, atât pe înălțime, cât și pe laterală.

Gama vastă de accesorii precum plugul reglabil, greutatea suplimentară sau sistemul de admisie aer suplimentar, fac din motocultor MH 685 un utilaj extrem de adaptabil.

Vibrații: 5 m/s²

Nivel sonor: 93 dB(A)

Adâncime frezare: 32 cm

Motor puternic



Acest pilot STIHL este alimentat de un motor puternic. Tipul de motor permite performanțe ridicate de prelucrare și se caracterizează prin stabilitate. Este proiectat ca un motor de acționare cu un ax orizontal. Motorul este echipat cu un filtru de aer cu ulei.



Roată? de transport

Acest motocultor STIHL este echipat cu o roată? de transport pentru transport ușor. Roata poate fi pliată? în timpul tă?ierii.



Atela de frână?

Cu suportul de frână? se poate regla adâncimea solului seturilor de lame. Sporul rotativ facilitează? lucrul cu ghidonul STIHL în zone strănse È?i curbate. În plus, este ușor accesibil, reglabil pe înălțime în 3 direcții.



Ghidon reglabil

Ghidonul motocicletei STIHL poate fi reglat față?ră? scule, poate fi reglat atât în înălțime, cât È?i lateral. Pentru a facilita transportul sau depozitarea economiei de spațiu a timonului, ghidonul poate fi rabatat.



Regulator

Accelerația se află? pe ghidon, astfel încât, în același timp, puteți?i lucra în timp ce controlați?i regulatorul de viteză? de pe ghidon cu degetul mare. Acest lucru permite obținerea unei puteri mai precise la sapare



Lame

Lamele motocultorului STIHL sunt special modelate pentru a permite excavarea solului într-un mod optimizat È?i eficient. Atela de frână? Zoom

Producător:

Cu o istorie de peste 80 de ani firma STIHL, fondată? în anul 1926 în Germania și având fabrici în Europa (Germania, Elveția și Austria), SUA și Brazilia, numărând peste 10.000 de angajați, a devenit alegerea preferată? a profesioniștilor și a pasionașilor de grădinărit din toată? lumea.

Cunoștințele, abilitățile și expertiza obținute în dezvoltarea motoferăstrăului au fost folosite pentru a deveni un lider în industria de specialitate pentru numeroase utilaje de grădinărit incluzând foarfeci pentru tuns gardul viu, suflante, tocătoare, mașini de tuns iarba, motocoase și curățătoare cu înaltă? presiune.

Firma a pornit la drum ca afacere de familie și a rămas în această formă până în zilele noastre, acest lucru fiind o garanție a stabilității și dorinței firmei de a-și păstra și consolida poziția și în anii ce vor urma.

Prin acțiunile întreprinse în largirea permanentă a gamei de produse la același nivel calitativ de top cu care și-a obișnuit dintotdeauna clienții, firma STIHL își consolidează poziția și pe piața utilajelor de gradinarit atât cu motor pe benzină, alimentate la curent electric și cu acumulatori.

FED TOOLS