



Atomizor STIHL SR 200

Description

Atomizor STIHL SR 200

STIHL ElastoStart



Ca urmare a presiunii de compresiune la pornirea motoarelor cu combustie se genereaza varfuri de forte de soc, ce solicita muschii si articulatiile. Elementul de amortizare din manerul de demarare special ElastoStart absoarbe alternativ forta in functie de evolutia compresiunii si o elibereaza din nou. Acest lucru determina un proces de demarare uniform, fara varfuri de forta de soc.

Maner multifunctional



Elementele de comanda ale motorului sunt integrate in acest maner. Ventilul pentru imprastierea continutului se poate actiona comod cu o singura mana. Aceasta are ca efect imprastierea eficienta fara pierderi a substantei de pulverizat.

Greutate redusă? este cel mai ușor atomizor din piață

Confortabil în purtare

- Înălțime totală redusă
- Centru de greutate apropiat de corp



Rezervor pentru soluție cu volum de 10 litri cu orificiu mare de umplere

Potrivit pentru culturi până la 2.5 m înălțime

Ideal pentru lucru între culturi pe rânduri înguste este design compact ce evită distrugerea plantelor și mugurilor

Grupuri ĂĖintĂ?



- ProtecĂĖia plantelor
- ViĂĖĂ? de vie
- CreĂ?terea fructelor Ă?i a legumelor
- Ă?ngrijirea copacilor

AplicaĂĖii

Atomizarea produselor lichide pentru protecĂĖia plantelor



Confortul utilizatorului

- Greutate redusĂ?
- Ă?nĂ?lĂĖime totalĂ? redusĂ? Ă? centru de greutate coborĂ?t
- Echilibru optim Ă? centru de greutate apropiat de corp



Margine de protecĂĖie

- Scurgerile de soluĂĖie curg printre rezervor Ă?i apĂ?rĂ?toare Ă? soluĂĖia nu intrĂ? Ă?n contact cu utilizatorul sau cu centura de purtare
- ProtecĂĖie pentru utilizator



Capac rezervor Ă?i orificiu de umplere

- Capacul rezervorului cu mĂ?ner Ă?ncorporat
- Capacul poate fi Ă?nĂ?urubat Ă?i Ă?nlĂ?turat cu o singurĂ? mĂ?nĂ?



- Orificiu mare de umplere Ă? 18 cm diametru
- Rezervorul este uĂ?or Ă?i rapid umplut
- Rezervorul este uĂ?or de curĂ?Ă?at



Robinet pentru controlul atomizării

- Operare cu o singură mână
- Robinetul este poziționat convenabil pentru utilizarea cu mâna dreaptă
- Oprește și pornește alimentarea cu lichid fără pierdere de soluție




Poziția de operare

- Sistemul de aprindere este pornit
- Motorul este gata de pornire
- Motorul poate fi pornit în orice moment după oprire și pârghia de oprire trece automat pe poziția de operare #

Țocul

- În funcție de temperatura motorului, mutați butonul de țoc pe poziția
- g (pornire la rece) sau
- < (pornire la cald)
- Butonul trece automat pe poziția de operare # după pornire și apăsarea accelerației



Motor cu tehnologie 2-MIX

- Consum de combustibil redus cu până la 20% față de motoarele convenționale STIHL în 2 timpi
- Cuplu motor ridicat într-o gamă largă de turații
- Sunt reduse emisiile de combustibil neard, mai puțin emisii de dioxid de carbon și mai puțin poluare a mediului
- Conform cu normele de poluare EU II

Noul STIHL SR 200 este caracterizat prin:



- Greutate redusă?
- Confortabil în utilizare
- Rezervor de soluție de 10 litri cu orificiu mare de umplere
- Ideal pentru lucrul între rânduri foarte apropiate
... e de protecție în spatele rezervorului de



STIHL SR 430



STIHL SR 200