



ProGARDEN Pachet motocultor Campo 803, benzina, 7.5CP, 2+1 trepte, 2+1+1 freze, remorca 500kg, obloane, accesorii PS1, ulei motor si transmisie incluse

Description

Campo 803 motocultor 7.5CP, 2+1 trepte, roti 5.00-8, 2+1+1 freze, benzina, 16+16 lame

Descriere:

Motosapa cu motor pe benzina de 7.5CP, echipata cu cutie mecanica de viteze cu pinioane.

Are o latime de lucru reglabila 50-110cm, iar freza se poate segmenta in trei bucati (2+1+1); pe lateral se afla discurile de protectie plante.

Adancimea de lucru este reglabila in plaja 15-30cm. Reglajul se realizeaza cu ajutorul cuiului spate, dispozitiv ce ajuta in acelasi timp la controlul utilajul in deplina siguranta.

Cutitele (frezele) sunt elicoidale, tratate termic, cu autoascutire.

Date tehnice:

Adancimea de lucru: 150 - 300 mm

Latime de lucru: 500 - 1100 mm

Performanta de lucru: ~ 400 m²/h

Roti: 5.00-8

Trepte de viteza: 2+1

Numar cutite: 32 buc; [(2+1+1)x4]x2

Model motor: PD170F

Tip motor: Motor pe benzina EU V, OHV25, 4-timpi, 1 cilindru, racit cu aer

Putere nominala: 4.1 kW / 5.5 CP

Putere maxima: 5.6 kW / 7.5 CP

Alezaj x Cursa: 70 x 54 mm

Turatie nominala: 3600 r/min

Capacitate cilindrica: 210 cm³

Sistem pornire: La sfoara

Capacitate baie de ulei: 0.6 L

Capacitate ulei de transmisie: 1.8 L

Tip ulei motor/filtru: PRO-10W30

Tip ulei transmisie: PRO-HD-GL-4-80W-90

Tip ungere: barbotare

Tip transmisie: Full gear

Tip conexiune: Drept

Dimensiuni ambalaj: 840 x 450 x 830 mm

Dimensiuni produs: 830 x 440 x 760 mm

Greutate bruta / neta: 105 / 95 kg

Nivel de zgomot LwA: 95 dB(A)

Consum combustibil: ? 374 g/kWh

FAR: DA

Campo RM500C remorca 500kg motocultor, 1 osie, prindere bolt

Descriere:

Remorca Progarden RM500C este un accesoriu de calitate, cu structur? solid?.

Structura de rezisten?? este fabricat? exclusiv din profile tubulare si rectangulare rezistente. F?r? cornier sau alte profile inferioare ? structura de rezisten??.

Structur? de rezisten?? dubl?, solid?, suportul benei reprezent?d o structura de rezistent? suplimentar?, separat? de ?asiul remorcii.

Greutatea maxim? recomandat? este limitat? la 500kg, pentru ca sistemul de fr?are sa r?m?a eficient(*) chiar ?i la cobor?ea unor pante cu ?clina?ie mare.

Bun? vizibilitate rutier? fiind prev?zut? cu elemente reflectorizante de semnalizare, dublate de o culoare ce ofer? vizibilitate ridicat?.

Avantaje:

Desc?rcare facil? datorita faptului ca bascularea remorcii are ?clinare mai mare dec? media produselor din pia??

Rezisten?? bun? la sarcina.

?tre?inere u?oar? dat? de accesul rapid la sistemul de fr?are, ?asiu, ?i sub ben? prin bascularea remorcii.

Volum util mare cu obloanele de supra??l?are.

Scaun ergonomic, reglabil pe direc?ia fa??-spate.

Fr?a de picior ?i fr?? de m?? (pentru parcare) cu tamburi de fr?are.

Cric pentru sprijin, util la cuplarea/decuplare de utilaj ?i la parcare separat?.

Suspensii cu arcuri lamelare.

Pro?ap demontabil pentru dimensiuni reduse la transport.

Date tehnice:

Prindere pro?ap: H60 mm, interior 17 mm

Fr?a de picior ?i fr?? de m??

Sarcin? maxim?: 500 kg

Basculare spate

Roti cu anvelopa 5.00-12, 4 prezoane

Interior ben? (l??ime x lungime x ad?cime): 830x1310x280 mm

Ecartament: 1230 mm

Lungime total?: 2920 mm

?n?l?ime total?: 1200 mm

Gard? sol osie: 240 mm

Suspensii: arcuri lamelare

Obloane rabatabile: spate ?i lateral

Scaun cu pern?, reglabil fa??-spate

Set obloane inaltare pentru Campo RM500C

Date tehnice:

Dimensiuni:

Oblon lateral: 1360x260mm

Oblon spate: 830x260mm

Mod prindere: bolt/manete de siguranta

Greutate: 12kg

Set livrare:

1x 4560100803 ProGARDEN Campo 803 motocultor 7.5CP, 2+1 trepte, roti 5.00-8, 2+1+1 freze, benzina, 16+16 lame (fiecare segmentabile 8+4+4), 2 discuri laterale

1x 468100RM500C ProGARDEN Campo RM500C remorca 500kg motocultor, 1 osie, prindere bolt

1x 468100RM500C1 ProGARDEN Set obloane inaltare pentru remorca Campo RM500C

1x 4560000001 ProGARDEN PRO-PS1B-47 plug simplu cu un brazdar pentru motocultor, tija 47cm

1x 4560000003 ProGARDEN set roti metalice 300mm, manicot sudat, hexagon 23mm

1x 48100FLUID10W30 ProGARDEN PRO-10W30 Ulei motoare 4 timpi, ambalaj plastic 1L

2x 4810080W90 ProGARDEN PRO-HD-GL-4-80W-90 Ulei transmisie, ambalaj plastic 1L

Atentie!

***)Folosiți cu prioritate fr?? de motor la cobor?ea pantelor!**

FED TOOLS