

Fișă tehnică SC1008764



SC1008764
**Generator SCDE 162YCS-ATS,
Putere max. 162 kVA, 400V, AVR,
motor Diesel**



Descriere

Generator de curent insonorizat

Producator: Senci

Model: SCDE 162YCS

Voltaj: 400V / 230V - 50 Hz

Putere maxima: 162 kVA

Motor Diesel, alternator cu AVR inclus,

ATS Protectie lipsa ulei, indicator nivel combustibil

Multimetru digital cu afisare: Tensiune, frecventa, contor ore

Din cauza greutatii acest tip de echipament nu poate fi expedit prin intermediul serviciului de curierat rapid. Dupa plasarea comenzii va vom confirma pe e-mail costul de transport ce va fi calculat in functie de locatia dvs.

Caracteristici

Putere maxima kVA - 400V

162 kVA



Putere in regim continuu kW - 400V	130 kW
Amperaj LTP / PRP	234 A
Voltaj	400V / 230V
Motor	alternator cu AVR inclus, Diesel, ATS
Turatie motor	1500 rpm
Frecventa	50 Hz
Factor de putere	0.8
Capacitate rezervor	340L
Autonomie la 75 % putere	≈ 21 h
Autonomie (capacitate max.)	≈ 16 h
Racire motor	Apa
Carburant	Motorina
Nr. cilindri motor	6 vertical in linie
Consum combustibil	≤ 200 g/Kw/h
Consum la 75% din putere	16.22 l/h
Consum la 100% din putere	21.6 l/h
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor Senci	Yuchai YC6A230L-D20
Preincalzire motor	DA
Batery charger	DA
Izolatie	IP23
Admisie aer	Turbo intercooler
Alternator	SENCI S274G140C7



Greutate utilaj

2.100 kg

Dimensiuni Lxlxh

3300x1300x1820 mm